INDEX ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

AUSTIN, A. Evaluation of changes in a large oligotrophic wilderness park lake exposed to mine tailings effluent for 14 years: the periphyton 119-134

BÉLANGER, L., J.-P. DUCRUC & M. PINEAU. Proposition d'une méthodologie d'inventaire écologique adaptée au territoire forestier périurbain 459-476

BELZILE, L. (voir GASSER, H., L. BELZILE, R. MICHAUD, L. BORDELEAU & N. FAUST) 71-76

BÉRARD, L. (voir CAMIRÉ, C., L. BÉRARD & A. VILLENEUVE) 185-196

BERNARD, J.-P. (voir CAYOUETTE, J., J.-P. BERNARD, C. ROY & M. DUBÉ) 293-312

BERTRAND, J.-F. & P. GERVAIS. Évolution du rendement et de la composition chimique du lotier (*Lotus corniculatus* L.) avec l'âge 447-452

BORDELEAU, L. (voir GASSER, H., L. BELZILE, R. MICHAUD, L. BORDELEAU & N. FAUST) 71-76

BOURBEAU, G.-A. (voir PARENT, L.-É. & F.-J. PAUZÉ & G.-A. BOURBEAU) 435-446

BOURBEAU, G.-A. (voir PARENT, L.-É. & F.-J. PAUZÉ & G.-A. BOURBEAU) 483-486

BROUILLET, L. Nombres chromosomiques chez les *Aster* du groupe Heterophylli (Asteraceae-Astereae) 171-178

CAMIRÉ, C., L. BÉRARD & A. VILLENEUVE. Relations station-nutrition-croissance de l'aulne crispé [*Alnus crispa* var. *mollis* (Ait.) Pursh] en plantation sur les bancs d'emprunt de la région LG-2, baie James, Québec 185-196

CARON, F. Migration vers l'Atlantique des post-saumoneaux (*Salmo salar*) du golfe du Saint-Laurent 223-227

CATLING, P.M. Autogamy in eastern Canadian Orchidaceae: a review of current knowledge and some new observations 37-53

CAYOUETTE, J., J.-P. BERNARD, C. ROY & M. DUBÉ. Plantes vasculaires nouvelles pour le Québec: additions, échappées de culture et éphémérophytes 293-312

CHABOT, J. (voir CHÂTELAIN, R.) 363-365

CHÂTELAIN, R. & J. CHABOT. Utilisation d'accumulations de coquilles d'Unionidae comme frayères par le touladi (*Salvelinus namaycush*) 363-365

CHENG, B.T. Effet de la fertilisation N, P, K sur le rendement et la qualité de la tomate et du concombre cultivés en serre 77-83

COAD, B.W. (voir EDGE, T.A. & B.W. COAD) 99-101

COUTURE, L. (voir KABORÉ, K.B. & L. COUTURE) 453-457

CUMMINS, W.R. (voir ROMER, M.J., W.R. CUMMINS & J. SVOBODA) 85-93

D'AMOURS, D. Une tortue-luth (*Dermochelys coriacea*) dans les eaux côtières du Québec 481

DEMPSON, J.B., L.J. LEDREW & G. FUREY. Occurrence of American shad, *Alosa sapidissima*, in northern Labrador waters 217-221

DICKSON, T.A. (voir MacCRIMMON, H.R., T.A. DICKSON & R.J. GIBSON) 379-384

DINEL, H., A. LAROUCHE & M.P.E. LÉVESQUE. Évaluation de deux méthodes de quantification des macrofossiles dans les matériaux tourbeux 429-434

DUBÉ, M. (voir J.-B. SÉRODES & M. DUBÉ) 11-26

DUBÉ, M. Addition de *Festuca gigantea* (L.) Vill. (Poaceae) à la flore du Canada 213-215

DUBÉ, M. (voir CAYOUETTE, J., J.-P. BERNARD & C. ROY) 293-312

DUCRUC, J.-P. (voir BÉLANGER, L., J.-P. DUCRUC & M. PINEAU) 459-476

DUMONT, P. Mortalités, après ensemencement, d'ombles de fontaine (*Salvelinus fontinalis*) appartenant à des lots atteints de furonculose 357-362

DUTIL, J.-D. & M. FORTIN. La communauté de poissons d'un marécage intertidal de l'estuaire du Saint-Laurent 397-410

EDGE, T.A. & B.W. COAD. Reduced dorsal spine numbers in two isolated populations of the brook stickleback, *Culaea inconstans*, from eastern Canada 99-101

EDWARDS, J. Tongue grooming as a possible mode for the transfer of rumen microorganisms in moose 477-479

FAUST, N. (voir GASSER, H., L. BELZILE, R. MICHAUD & L. BORDELEAU & N. FAUST) 71-76

FERRON, J. Comparative activity patterns of two sympatric sciurid species 207-212

FITZGÉRALD, G.J. (voir MAGNAN P. & G.J. FITZGÉRALD) 149-154

FITZGÉRALD, G.J. (voir McQUINN, I.H., G.J. FITZGÉRALD & H. POWLES) 343-355

FORTIN, M. (voir DUTIL, J.-D. & M. FORTIN) 397-410

FUREY, G. (voir DEMPSON, J.B. & L.J. LEDREW & G. FUREY) 217-221

GASSER, H., L. BELZILE, R. MICHAUD, L. BORDELEAU & N. FAUST. Effects of seed coating and inoculation on the establishment and performance of alfalfa 71-76

GATES, C.C. & R.J. HUDSON. Foraging behaviour of wapiti in a boreal forest enclosure 197-206

GAUTHIER, R. *Gaylussacia dumosa* (Andr.) T. & G. var. *bigeloviana* Fern. nouveau dans la flore du lQuébec 411-420

GAUTHIER, R. (voir LAVOIE, G. & R. GAUTHIER) 421-427

GERVAIS, P. (voir McELROY, A.R. & P. GERVAIS) 179-184

GERVAIS, P. (voir McELROY, A.R. & P. GERVAIS) 327-333

GERVAIS, P. (voir BERTRAND, J.F., P. GERVAIS) 447-452

GIBSON, R.J. Large Atlantic salmon parr (*Salmo salar*) of a boreal river in Québec 135-141

GIBSON, R.J. Water velocity as a factor in the change from aggressive to schooling behaviour and subsequent migration of Atlantic salmon smolt (*Salmo salar*) 143-148

GIBSON, R.J. (voir MacCRIMMON, H.R. & T.A. DICKSON & R.J. GIBSON) 379-384

GRANDTNER, M.M. & G. ROY. Les plantes introduites de la Petite île au Marteau (archipel de Mingan, Québec) 313-326

HANSON, H.C. (voir JONES, R.L. & H.C. HANSON) 155-170

HARPER, P.P. (voir J. THIBAULT & P.P. HARPER) 27-36

HARVEY, M., B. VINCENT & G. VAILLANCOURT. Développement et fécondité de *Campeloma decisum* (Say) (Gastropoda: Prosobranchia) en climat froid 335-342

HAY, S.G. *Juncus brachycephalus* (Juncaceae) in Québec 487-491

HUDSON, R.J. (voir GATES, C.C. & R.J. HUDSON) 197-206

JONES, R.L. & H.C. HANSON. Biogeochemistry of fens of the west coasts of Hudson and James bays in relation to geese 155-170

KABORÉ, K.B. & L. COUTURE. Mycoflore des semences du sorgho cultivé en Haute-Volta 453-457

LAFERRIÈRE, M. (voir VAILLANCOURT, G. & M. LAFERRIÈRE) 385-396

LAROUCHE, A. (voir DINEL, H., A. LAROUCHE & M.P.E. LÉVESQUE) 429-434

LAVOIE, G. & R. GAUTHIER. Précisions sur la distribution de *Sphagnum angermanicum* Melin et *Sphagnum pylaesii* Bridel au Québec-Labrador 421-427

LEDREW, L.J. (voir DEMPSON, J.B., L.J. LEDREW & G. FUREY) 217-221

LESAGE, L. Note sur la distribution présente et future du criocère du lys, *Lilioceris lilii* (Scopoli), (Coleoptera: Chrysomelidae) dans l'est du Canada 95-97

LÉVESQUE, M.P.E. (voir DINEL, H., A. LAROUCHE & M.P.E. LÉVESQUE) 429-434

MacCRIMMON, H.R., T.A. DICKSON & R.J. GIBSON. Implications of differences in emergent times on growth and behaviour of juvenile Atlantic salmon (*Salmo salar*) and brook charr (*Salvelinus fontinalis*) in sympatric stream populations 379-384

McELROY, A.R. & P. GERVAIS. Yield and chemical composition of whole-crop spring cereals harvested at five growth stages 179-184

McELROY, A.R. & P. GERVAIS. Yield-quality relationships in barley and oats grown for forage 327-333

McNEIL, R. Additions à la flore des champignons du Québec 55-66

McQUINN, I.H., G.J. FITZGÉRALD & H. POWLES. Environmental effects on embryos and larvae of the Isle Verte stock of Atlantic herring (*Clupea harengus harengus*) 343-355

MAGNAN, P. & G.J. FITZGÉRALD. Âge scalaire et otolithique de l'omble de fontaine (*Salvelinus fontinalis*): comparaison et interprétation des faux annuli 149-154

MALTAIS, P.M. & E.A. OUELLETTE. Helminth parasites of the snowsh oe hare, *Lepus americanus*, in New Brunswick 103-105
MICHAUD, R. (voir GASSER, H., L. BELZILE, R. MICHAUD, L. BORDELEAU & N. FAUST) 71-76
NAIMAN, R.J. Periphyton accumulation rates in five boreal forest rivers of Québec 1-9
OUELLETTE, E.A. (voir MALTAIS, P.M. & E.A. OUELLETTE) 103-105
PARENT, L.É. & Y. PERRON. L'adsorption maximale du cuivre par trois types de tourbe 67-70
PARENT, L.-É., F.-J. PAUZÉ & G.-A. BOURBEAU. Description micromorphologique d'un horizon O_h sensible à l'érosion 483-486
PARENT, L.-É., F.-J. PAUZÉ & G.-A. BOURBEAU. Morphologie d'un mésisol fibrique sous forêt décidue 435-446
PAUZÉ, F.-J. (voir PARENT, L.-É., F.-J. PAUZÉ & G.-A. BOURBEAU) 483-486
PAUZÉ, F.-J. (voir PARENT, L.-É., F.-J. PAUZÉ & G.-A. BOURBEAU) 435-446
ROMER, M.J., W.R. CUMMINS & J. SVOBODA. Productivity of native and temperate "crop" plants in the Keewatin District, N.W.T. 85-93
ROY, C. (voir CAYOUETTE, J., J.-P. BERNARD, C. ROY & M. DUBÉ) 293-312
ROY, G. (voir GRANDTNER, M.M. & G. ROY) 313-326
SCHMID, F. Encore quelques *Stactobia* McLachlan (Trichoptera, Hydroptilidae) 239-283
SÉRODES, J.-B. & M. DUBÉ. Dynamique sédimentaire d'un estran à spartines (Kamouraska, Québec) 11-26
SVOBODA, J. (voir ROMER, M.J., W.R. CUMMINS & J. SVOBODA) 85-93
THIBAULT, J. & P.P. HARPER. Les peuplements de taons (Diptères: Tabanidés) d'une forêt des Basses-Laurentides: inventaire, phénologie, activité et habitats 27-36
VAILLANCOURT, G. (voir HARVEY, M., B. VINCENT & G. VAILLANCOURT) 335-342
VAILLANCOURT, G. & M. LAFERRIÈRE. Relation entre la qualité du milieu et les groupements benthiques dans la zone littorale du Saint-Laurent 385-396
VANDER KLOET, S.P. Seed and seedling characters in *Vaccinium* § *Myrtillus* 285-292
VAN ZYLL DE JONG, C.G. A morphometric analysis of North American shrews of the *Sorex arcticus* group, with special consideration of the taxonomic status of *S. a. maritimensis* 373-378
VILLENEUVE, A. (voir CAMIRÉ, C., L. BÉRARD & A. VILLENEUVE) 185-196
VINCENT, B. (voir HARVEY, M., B. VINCENT & G. VAILLANCOURT) 335-342